



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AN-23017E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

株式会社サンゲツ
(Sangetsu Co., Ltd)

カーペットタイルDT-6000 F-eco ツユジ F
(Tile Carpet DT-6000 F-ecoTSUYUJI F)



算定単位

タイルカーペット 1枚あたり

算定対象段階

最終財 中間財

製造段階、建設段階、廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式:DT-6000 F-eco ツユジ F

製品本体重量:1.5±0.05 kg

総厚み:10±0.5mm

サイズ:500mm×500mm

素材:

- ・パイル:ナイロン(リサイクル材)
- ・基布:PET
- ・バックング:PVC

主な製造サイト:山本産業

想定使用期間:約7年(使用状況によって異なる)

登録番号

JR-AN-23017E

適用PCR番号

PA-821000-AN-04

PCR名

タイルカーペット

公開日

2023年11月17日

検証合格日

2023年6月16日

検証方式

個品別検証方式

検証番号

JV-AN-23017

検証有効期間

2028年6月15日

PCRレビューの実施

認定日等 2023年1月6日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 奥山 哲也

ISO14025およびISO21930に従った本宣言及びデータの
独立した検証

内部

外部

*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った
審査員の名前を記載。


問い合わせ先

〒451-8575 愛知県名古屋市西区幅下1-4-1

株式会社サンゲツ インテリア事業部

TEL:052-564-3252

登録番号：JR-AN-23017E



内訳	項目	単位	合計	①製造段階	②建設段階	③廃棄・リサイクル段階
気候変動	IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	3.1E+00	2.8E+00	2.5E-01	9.5E-02
オゾン層破壊		kg-CFC-11eq	1.9E-07	1.9E-07	2.0E-12	8.3E-10
酸性化		kg-SO ₂ eq	3.3E-03	2.3E-03	8.2E-04	1.8E-04
都市域大気汚染		kg-SO ₂ eq	1.9E-03	1.4E-03	3.1E-04	1.0E-04
光化学オキシダント		kg-C ₂ H ₄ eq	1.9E-05	1.7E-05	1.5E-06	8.5E-07
有害化学物質(発がん性)		kg-C ₆ H ₆ eq	2.8E-06	2.7E-06	8.1E-11	9.8E-08
有害化学物質(慢性)		kg-C ₆ H ₆ eq	3.8E-07	3.7E-07	1.2E-11	1.1E-08
水生生態毒性		kg-C ₆ H ₆ eq	5.8E-04	5.6E-04	1.8E-08	1.7E-05
陸生生態毒性		kg-C ₆ H ₆ eq	1.4E-02	1.4E-02	4.4E-07	4.4E-04
富栄養化		kg-PO ₄ ³⁻ eq	8.3E-06	4.8E-07	1.7E-15	7.9E-06
土地利用(維持)		m ² /年	9.9E-01	9.6E-01	2.1E-02	2.2E-03
土地利用(改変)		m ²	1.6E-03	1.1E-03	4.2E-04	4.4E-05
資源消費		kg-Sbeq	3.3E-05	3.2E-05	1.0E-06	4.4E-07

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	値	単位
非再生可能資源	8.9E-01	kg
非再生可能エネルギー	1.2E+00	MJ
非再生可能エネルギー	5.1E+01	MJ
再生可能資源	3.4E+00	kg
再生可能エネルギー	1.2E+01	MJ
淡水の消費	7.9E-03	m ³
排出, CO ₂ ; 化石資源由来, 大気, 不特定	3.0E+00	kg
資源, 原油, 44.7MJ/kg, 陸域, 非再生可能エネルギー	7.2E-01	kg
排出, 揮発性有機化合物, 大気, 不特定	1.7E-10	kg

③ 材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	値	単位
パイル	17	%
PET基布	2.0	%
PVC	14	%
可塑剤	13	%
炭酸カルシウム	51	%
ガラス不織布	0.62	%
再生PVC	0.082	%
梱包材 (段ボール)	1.9	%

④ 廃棄物関連情報

項目	値	単位
有害廃棄物	0.0E+00	kg
無害廃棄物	1.4E+00	kg
一般廃棄物 埋立物	0.0E+00	kg
産業廃棄物 埋立物	1.4E+00	kg

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AN-23017E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ・パイル染色は先染めの製品となります。
- ・パイルには、リサイクル糸を使用しています。
- ・輸送シナリオはPCRに従って算定しました。
- ・使用段階は算定に含まれておりません。
- ・間接影響によるCO₂の削減効果：
ライフサイクル段階（直接影響）3.1 kg-CO₂eq
ライフサイクル段階（間接影響）-0.36 kg-CO₂eq
- ・上記間接影響には、廃棄におけるリサイクルによるリサイクル材料の製造負荷とバージン材製造回避分の控除を算出しました。回収率はPCRの20%とし、そのうちパッキングの90%が再生されるとしました。
- ・一般的な値（原単位）を利用しているため、当製品素材特有の特徴を反映していない場合があります。そのため、この結果は概算値としてご利用ください。

⑥-1. その他の環境関連情報

⑥-2. 有害物質に関する情報

項目	CAS No.	法令等

⑦ 使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3 を使用した。

⑧ 備考

-

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-AN-23017E