



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AI-23284E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

コニカミノルタ株式会社
(KONICAMINOLTA, INC.)

AccurioPress C84hc



(写真は、算定対象外のオプション MB-509/LU-202m/OT-511を装着。)

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持管理、廃棄リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：AccurioPress C84hc

主要仕様

- 方式:電子写真方式(カラープリンター)
- 印刷速度(A4):モノクロ 81ppm/カラー 81ppm
- 最大用紙サイズ:A3
- 両面印刷:標準装備

問い合わせ先

コニカミノルタジャパン (株)
お客様相談室
TEL. 0120-805039

登録番号	JR-AI-23284E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2023年11月10日
検証合格日	2023年10月31日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-23284
検証有効期間	2028年10月30日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年 03月 29日
委員長	神崎 昌之 (一般社団法人サステナブル推進機構)

第三者検証者*

外部検証員 内藤 壽夫

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証


内部 外部

*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

登録番号：JR-AI-23284E



① ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	6.9E+03	1.7E+03	1.8E+02	1.2E+02	4.5E+03	3.3E+02	
酸性化	kg-SO ₂ eq	4.7E+00	1.2E+00	1.5E-02	2.5E-01	3.0E+00	1.6E-01	
資源消費	kg-Sbeq	1.6E+00	4.0E-01	2.7E-04	4.4E-04	1.2E+00	3.8E-04	

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	値	単位
非再生可能資源	4.0E+02	kg
再生可能資源	8.2E+02	kg

③ 材料及び物質に関する構成成分

項目	値	単位
普通鋼	2.1E+02	kg
SUS	1.1E+01	kg
アルミニウム	9.1E+00	kg
その他金属	8.8E+00	kg
ガラス	1.2E+00	kg
プラスチック	4.0E+01	kg
木	2.0E+01	kg
紙	1.4E+01	kg
ゴム	3.7E+00	kg
実装回路基板	6.6E+00	kg
中型モータ	1.4E+01	kg

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ・製品の仕向け：日本
 - ・使用段階の算定方法（複合機（EP方式）シナリオ）
 - お客様の使用期間を5年間
 - プリント総枚数を3,916,800枚
 - 印刷用紙の環境負荷は含まれていません
 - 消耗品、定期交換部品の負荷は、使用・維持管理段階で計上しています
- ※国際エネルギースタープログラムVer2.0に従い算出しています。



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AI-23284E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

⑥-1. その他の環境関連情報

- 他の環境ラベル取得状況
 - ・国際エネルギースタープログラムVer.3.0適合。
- グリーン購入法判断基準に適合しています。

⑦使用した二次データの考え方

- 原単位は、「IDEA v2.1.3」 および 「登録データVer1.10」を使用しています。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-AI-23284E