



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AI-23430E-A

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

株式会社リコー

RICOH COMPANY,LTD

RICOH

imagine. change.

カラー複合機(EP方式)
Color MFP (Electrophotography)

IM C7010

(For EU)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持管理、廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：RICOH IM C7010 EU

主要仕様・諸元

- ・複合機（EP方式）
- ・モノクロ70枚/分（A4）
- ・自動原稿読取機能
- ・自動両面印刷機能
- ・最大用紙サイズ：A3ビ

※本製品は欧州仕向けです

登録番号	JR-AI-23430E-A
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2024年4月3日
検証合格日	2023年11月22日
検証方式	個品別検証方式
検証番号	JV-AI-23430
検証有効期間	2028年11月21日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年 9月 1日
委員長	神崎 昌之
	一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 阿藤 崇浩

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6

<https://www.ricoh.co.jp/>

電話 (03) 3777-8111 (代表)

登録番号：JR-AI-23430E-A



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AI-23430E-A

SuMPO環境ラベルプログラム


一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

① ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
	気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	1.2E+03	5.7E+02	3.2E+01	4.1E+01	4.8E+02	1.2E+02
	酸性化	kg-SO ₂ eq	8.9E-01	5.1E-01	7.2E-03	5.5E-02	2.7E-01	5.2E-02
	資源消費	kg-Sbeq	6.7E-01	6.4E-01	1.5E-04	1.7E-04	2.4E-02	4.7E-05

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	8.5E+01 kg
再生可能資源	1.3.E+02 kg

③ 材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	単位
SUS	1.8E+00 kg
アルミニウム	1.7E+00 kg
普通鋼	4.9E+01 kg
その他金属	3.1E+00 kg
熱可塑性樹脂	3.9E+01 kg
熱硬化性樹脂	2.0E+00 kg
ガラス	2.1E+00 kg
ゴム	8.7E-01 kg
紙	1.6E+01 kg
潤滑剤	4.2E-03 kg
実装回路基板	1.8E+00 kg
木材	5.7E-04 kg



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AI-23430E-A

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ・ 負荷算定に用いるシナリオにおいて選択した製品
 - 複合機(EP)
- ・ 製品の仕向け先：欧州※
 - ※輸送シナリオは、リコーグループの3つの生産事業所（中国、タイ、日本国内）から、北米、欧州、中国、オセアニア、日本の五極への輸送ルートにおける、各極向け年間生産量を用いて算定した輸送負荷量合計から製品kgあたりの輸送活動量加重平均を割り出し、輸送原単位化して使用。
- ・ 想定使用期間：5年間
- ・ 想定使用枚数：729,600枚※
 - ※国際エネルギースタープログラム Ver3.0の算定方法を適用
- ・ 画像出力媒体（印刷用紙）の負荷は計上していません。

⑥-1. その他の環境関連情報

- ・ 欧州RoHS指令に準拠しています。
- ・ 本製品の組立生産と、主要部品である感光体、トナーの生産はISO14001認証取得工場にて行われています。
認証番号：BSI-EMS646026 JQA-E-70001
<https://jp.ricoh.com/sustainability/environment/management/iso>

⑦ 使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3、および、プログラム登録原単位v1.13を使用しています

⑧ 備考

記載内容：

変更日：2024年2月26日 ログ不要のため削除した内容に変更

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-AI-23430E-A