



エコリーフ

タイプIII環境宣言 (EPD)

登録番号 : JR-BF-24008E-A

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

エフサステクノロジーズ株式会社
Fsas Technologies Inc.

PRIMERGY TX1320 M6



算定単位

製品 1 台あたり

算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、
廃棄・リサイクル段階

製品の型式

PYT1326T2N

主要仕様・諸元

タワー型サーバ

CPU : 1ソケット

インテル® Xeon® Eプロセッサー

外形寸法 : 98 × 400 × 340 mm
(突起部含まず)

想定使用年数 : 5年

登録番号	JR-BF-24008E-A
適用PCR番号	PA-520000-BF-04
PCR名	IT機器
公開日	2024年6月3日
検証合格日	2024年5月27日
検証方式	個品別検証方式
検証番号	JV-BF-24008
検証有効期間	2029年5月26日

PCRレビューの実施

認定日等 2023年8月15日

委員長 山岸 健

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 堀川 裕巳

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

エフサステクノロジーズ株式会社

<https://www.fsastech.com/ja-jp/contact/>

登録番号 : JR-BF-24008E-A



エコリーフ

タイプIII環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-BF-24008E-A

SuMPO環境ラベルプログラム


一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	2.1E+03		1.1E+02	5.9E+00	1.7E+00	2.0E+03	7.2E-01
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	9.4E-06		9.4E-06	2.6E-11	1.4E-11	8.8E-09	9.7E-10
酸性化	kg-SO ₂ eq	7.9E-01		6.9E-02	2.1E-03	5.6E-03	7.1E-01	9.5E-04
都市域大気汚染	kg-SO ₂ eq	3.5E-01		4.2E-02	8.9E-04	2.1E-03	3.0E-01	5.2E-04
光化学オキシダント	kg-C ₂ H ₄ eq	4.8E-02		1.2E-03	1.4E-04	1.0E-05	4.6E-02	6.7E-06
有害化学物質(発がん性)	kg-C ₆ H ₆ eq	4.9E-02		3.8E-02	3.3E-05	5.6E-10	1.1E-02	1.4E-06
有害化学物質(慢性)	kg-C ₆ H ₆ eq	1.8E-03		1.5E-04	4.8E-06	8.2E-11	1.6E-03	1.1E-07
水生生態毒性	kg-C ₆ H ₆ eq	2.7E+00		1.9E-01	7.4E-03	1.3E-07	2.5E+00	1.7E-04
陸生生態毒性	kg-C ₆ H ₆ eq	6.8E+01		7.3E+00	1.8E-01	3.0E-06	6.1E+01	4.5E-03
富栄養化	kg-PO ₄ ³⁻ eq	7.5E-05		2.9E-05	3.9E-14	1.2E-14	1.3E-11	4.5E-05
土地利用(維持)	m ² /年	6.8E+00		3.2E+00	1.0E-02	1.4E-01	3.4E+00	1.6E-02
土地利用(改変)	m ²	1.2E-01		5.1E-02	2.0E-04	2.9E-03	6.8E-02	3.2E-04
資源消費	kg-Sbeq	2.1E-02		1.3E-02	2.5E-05	7.1E-06	8.3E-03	4.3E-06

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目		単位
非再生可能資源	1.2E+01	kg
非再生可能エネルギー	8.3E+02	kg
非再生可能エネルギー	3.5E+04	MJ
再生可能資源	1.3E+01	kg
再生可能エネルギー	1.2E+03	MJ
淡水の消費	3.5E-01	m ³
排出, CO ₂ ; 化石資源由来, 大気, 不特定	2.1E+03	kg
資源, 原油, 44.7MJ/kg, 陸域, 非再生可能エネルギー	1.3E+02	kg
排出, 挥発性有機化合物, 大気, 不特定	8.2E-05	kg

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)		単位
鋼板	50	%
アルミニウム	6	%
銅	3	%
ABS	2	%
PC	4	%
PPS	2	%
PT板	13	%
ダンボール	8	%
その他	12	%



エコリーフ

タイプIII環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-BF-24008E-A

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

⑤算定結果に関する追加情報

- ・シナリオの製品種類名：電子計算機（ブレードシステムを除くサーバ型電子計算機）
- ・製品名：PRIMERGY TX1320 M6 型式名：PYT1326T2N
- ・測定条件：使用時電力は、認定PCR(PA-520000-BF-04)で定めた測定方法により測定
- ・想定使用年数：5年 法定耐用年数（電子計算機 その他のもの 5年）として計算
- ・回収率：100%と想定して計算
- ・使用場所：日本
- ・製品構成：
CPU：インテル® Xeon® プロセッサー E-2414 x1
(加重最高性能(APP)：0.049920WT、浮動小数点演算(GFLOPS)：166.4 GFLOPS)
- DIMM：16GB UDIMM x2
- HDD：2.5インチ2.4TB x2

⑥-1.その他の環境関連情報

国際エネルギー省エネルギー省に適合、EU RoHS指令に準拠

⑦使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データVer1.13を使用した

⑧備考

2026年1月14日 変更：登録事業者名称・製品名称の変更

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-BF-24008E-A