



## エコMウッド(単層中空・単層無垢) ・Eシリーズ



E05(単層中空)



E09(単層無垢)

### <カラーバリエーション>



- 上段(レギュラー色)  
・サンディーブラウン  
・スチールグレー  
・ブラウン  
下段(特注色)  
・オレンジ  
・グレー  
・ダークブラウン  
・ブラック

### 算定単位

1kg

### 算定対象段階

- 最終財 中間財

算定対象段階は、生産段階、廃棄・リサイクル段階とし、建設段階、使用段階は除外とした。

### 製品の型式、主要仕様・諸元

- 木材・プラスチック再生複合材  
JISマーク表示製品認証取得品  
・寸法：30×145×1,995mm 重量6.06kg/本(E05モデル)  
・仕様：単層中空、単層無垢  
・カラー：レギュラー3色、特注4色  
・機能：抗菌仕様、帯電抑制Lv1  
・製品の主な利用用途：デッキ・ルーバー・フェンス  
・製品生産サイト：  
株式会社エコウッド  
〒808-0021 北九州市若松区響町一丁目12番地1

登録番号	JR-CA-24003E
適用PCR番号	PA-249000-CA-01
PCR名	木材・プラスチック複合材
公開日	2024年10月11日
検証合格日	2024年9月17日
検証方式	個品別検証方式
検証番号	JV-CA-24003
検証有効期間	2029年9月16日

### PCRレビューの実施

認定日等	2023年5月8日
委員長	山岸 健 (所属：一般社団法人サステナブル経営推進機構)

### 第三者検証者\*

外部検証員	阿藤 崇浩 ISO14025およびISO21930に従った本宣言及びデータの独立した検証
	<input type="checkbox"/> 内部 <input checked="" type="checkbox"/> 外部

\*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

### 問い合わせ先

株式会社エコウッド <https://www.eco-wood.jp>  
TEL : 093-751-2424



④ 廃棄物関連情報		
項目		単位
有害廃棄物	0.0E+00	kg
無害廃棄物	7.8E-03	kg
一般廃棄物 埋立物	5.7E-12	kg
産業廃棄物 埋立物	7.8E-03	kg

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。

**⑤ 算定結果に関する追加情報**  
 輸送時の車格と一部の輸送距離はPCRシナリオに基づいて算定した。建設段階、使用段階は除外とした。  
 本算定結果から得られる貯蔵炭素量は、0.256kg、CO2固定量0.937kgとなる。

**⑥-1.その他の環境関連情報**  
 当製品はエコアクション21認証工場(認証番号：0010813)で生産しています。  
 当製品はエコマーク認定(認定番号：07 137 003)取得商品です。  
 当製品はJIS A 5741に適合品で、リサイクル材料等の含有率区分が90%以上を占めるR90認証を受けています。(認証番号TC0807161)

**⑥-2.有害物質に関する情報**

項目	CAS No.	法令等
-	-	-
-	-	-

**⑦ 使用した二次データの考え方**  
 IDEA ver.3.1.0を使用した。

**⑧ 備考**  
 -

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。  
 (参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-CA-24003E