

キヤノン株式会社
Canon Inc.

imagePRESS V1000 Fiery(For US)



※多段デッキ、フィニッシャーは算定結果に含まれません。

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、
廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imagePRESS V1000 Fiery(For US)

主要仕様・諸元

- ・複合機（EP方式）
- ・カラー
- ・100枚/分(LTR)
- ・最大用紙サイズ：330x483mm(13"x19")
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF（原稿自動読み込み）
- ・製品重量：約450.8kg（トナーボトルを含まない）

登録番号

JR-AI-25292E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2025年10月29日

検証合格日

2025年10月23日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-25292

検証有効期間

2030年10月22日

PCRLレビューの実施

認定日等 2023年9月1日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部


☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の
名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	1.0E+04	3.3E+03	4.8E+01	1.7E+02	6.0E+03	4.7E+02	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	7.4E-04	3.5E-04	2.2E-05	2.5E-08	3.6E-04	6.0E-06	
酸性化	kg-SO ₂ eq	3.0E+01	3.5E+00	4.2E-02	3.8E-01	2.6E+01	2.9E-01	
資源消費	kg-Sbeq	4.1E-01	3.1E-01	3.2E-04	7.0E-04	9.4E-02	5.1E-04	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能エネルギー	1.7E+05 MJ
再生可能エネルギー	2.6E+04 MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	単位
普通鋼	55 %
SUS	2.3 %
アルミニウム	2.6 %
その他金属	2.3 %
プラスチック	16 %
ゴム	0.28 %
ガラス	0.67 %
紙・木	13 %
実装回路基板	2.7 %
その他	5.4 %



SuMPO EPD タイプIII環境宣言（EPD）

登録番号： JR-AI-25292E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
- ・仕向け先は米国です。
- ・想定印刷枚数は 5,990,400 枚です。
- ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。

エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）

登録番号： JR-AI-25292E