

キヤノン株式会社

Canon Inc.

imageFORCE 4125 DADF-E1(For EU)



※Cassette Feeding/inner finisher Unitは  
算出結果に含みません

## 算定単位

製品1台あたり

## 算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・リサイクル段階

## 製品の型式、主要仕様・諸元

型式： imageFORCE 4125 DADF-E1(For EU)

主要仕様・諸元

- ・複合機 (EP方式)
- ・モノクロ
- ・25枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ： 320x450mm(SRA3)
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)
- ・製品重量：約76.4kg (トナーボトルを含まない)

登録番号	JR-AI-26028E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年6月9日
検証合格日	2026年5月28日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-26028
検証有効期間	2031年5月27日

## PCRレビューの実施

認定日等 2023年9月1日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

## 第三者検証者\*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部 外部

\*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

## 問い合わせ先

キヤノン株式会社

〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2



SuMPO EPD  
タイプIII環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AI-26028E

SuMPO環境ラベルプログラム


一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO <sub>2</sub> eq		9.4E+02	7.1E+02	4.4E+01	4.3E+01	3.7E+01	1.1E+02
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq		1.0E-04	1.0E-04	1.1E-06	5.1E-10	1.1E-06	7.4E-07
酸性化	kg-SO <sub>2</sub> eq		1.1E+00	5.8E-01	3.5E-01	7.2E-02	3.2E-02	4.6E-02
資源消費	kg-Sbeq		5.6E-02	5.5E-02	1.2E-04	1.8E-04	3.3E-04	8.2E-05

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位	値
非再生可能エネルギー	MJ	1.3E+04
再生可能エネルギー	MJ	7.3E+02

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	値	単位
普通鋼	30	%
SUS	0.61	%
アルミニウム	0.30	%
その他金属	1.7	%
プラスチック	34	%
ゴム	0.62	%
ガラス	2.7	%
紙・木	20	%
実装回路基板	4.0	%
その他	5.6	%



## SuMPO EPD タイプIII環境宣言（EPD）

登録番号： JR-AI-26028E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

### ⑤算定結果に関する追加情報

・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。  
・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機(EP方式)標準シナリオを用いて計算しました。  
・仕向け先はイギリス/フランス/ドイツ/イタリア/スペイン/ポルトガル/ベルギー/オランダ/オーストリア/スイス/デンマーク/スウェーデン/ノルウェー/フィンランドです。  
・想定印刷枚数は 90,000 枚です。  
・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。  
エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

### ⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。  
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

### ⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

### ⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。  
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-AI-26028E