

製品カテゴリールール (PCR)  
(認定 PCR 番号 : PA-821000-AN-05)

対象製品 : タイルカーペット

Product Category Rule for  
“Tile carpet”

本文書は、一般社団法人サステナブル経営推進機構が運営管理する「SuMPO 環境ラベルプログラム」において、「タイルカーペット」を対象とした算定・宣言のルールについて定めたものである。

当該製品・サービスの算定・宣言を行おうとする事業者等は、本文書および「JR-07 算定・宣言規程」に基づいて、算定・宣言を行う。

認定 PCR の有効期限は、最新版 PCR の認定日、改定日または更新日より 5 年間とする。

この PCR に記載されている内容は、SuMPO 環境ラベルプログラムにおいて、関係事業者等を交えた議論の結果として、PCR 改正の手続きを経ることで適宜変更および修正することが可能である。

|          |             |   |   |
|----------|-------------|---|---|
| PCR レビュー | 認定日等        | 2023 年 5 月 10 日   |   |
|          | PCR レビューパネル | 委員長 氏名 : 神崎 昌之<br>所属 : 一般社団法人サステナブル経営推進機構   |   |
|          | 準拠する規格      | ■ ISO14040 : 2006<br>■ ISO14044 : 2006<br>■ ISO14025 : 2008<br>■ ISO/TS14067 : 2013 | ■ ISO/TS14027 : 2017<br>■ ISO21930 : 2007 |

【履歴】

| 文書番号            | 発効日        | 内容                           |
|-----------------|------------|------------------------------|
| PA-821000-AN-05 | 2023年5月10日 | 改訂<br>1-1 地理的範囲を追加、附属書C削除    |
| PA-821000-AN-04 | 2023年1月6日  | 改訂<br>プログラム運営者住所変更           |
| PA-821000-AN-03 | 2022年4月1日  | 改訂<br>1-1 地理的範囲を削除、プログラム名称変更 |
| PA-821000-AN-02 | 2019年10月1日 | 改訂<br>運営者およびプログラム名変更         |
| PA-821000-AN-01 | 2018年8月10日 | 認定                           |

【プログラム情報】

|             |   |
|-------------|---|
| プログラム名      | SuMPO 環境ラベルプログラム  |
| プログラムWEBサイト | <a href="https://jemai-label.jp/">https://jemai-label.jp/</a> |
| プログラム運営者    | 一般社団法人サステナブル経営推進機構  |
| プログラム運営者住所  | 東京都千代田区内神田 1-14-8 KANDA SQUARE GATE                           |

| No. | 項目                    | 要求事項   |
|-----|-----------------------|--|
| 1   | 適用範囲                  |  |
| 1-1 | 目的と適用範囲               | この PCR の目的は、SuMPO 環境ラベルプログラムにおいて、「タイルカーペット」を対象とした算定および宣言に関する規則、要求事項および指示事項を特定することである。<br>対象製品の関係法令に抵触する内容については、法令順守を優先する。<br>本 PCR の地理的範囲は全世界とする。  |
| 2   | 対象とする製品種別の定義          |  |
| 2-1 | 製品種別                  | 「タイルカーペット」を対象とする。この PCR で対象とする「タイルカーペット」とは、JIS L 4406 タイルカーペット に定める第一種規定に基づく、または準ずる試験データを有するものとする。<br>正方形に加工された小型のカーペットで、主に施工しやすく、汚れた部分の取り換えが容易なもので、主に事業所で使用されるものである。  |
| 2-2 | 機能                    | タイルカーペットの提供  |
| 2-3 | 算定単位<br>(機能単位)        | タイルカーペット 1 枚あたりとする。  |
| 2-4 | 対象とする構成要素             | 次の要素を含むものとする。<br>・ 本体 (中身および容器包装)、附属品<br>容器包装は提供先 (施工業者等) の手元にわたるものとし、個装、内装、外装を問わない。<br>・ 各ライフサイクル段階で使用される輸送用資材、および副資材   |
| 3   | 引用した規格および PCR         |  |
| 3-1 | 引用規格<br>および<br>引用 PCR | 2018 年 8 月現在、引用する PCR はない。   |
| 4   | 用語および定義               |  |
| 4-1 | 用語および定義               | ① 想定使用期間<br>製品のライフサイクルにおける環境負荷の算定にあたり、使用・維持管理段階の負荷を計上する期間。タイルカーペットにおいては、7 年間とする。   |
| 5   | 製品システム (データの収集範囲)     |  |
| 5-1 | 製品システム<br>(データの収集範囲)  | 次のライフサイクル段階を対象とする。<br>・ 製造段階<br>・ 建設段階<br>・ 廃棄リサイクル段階  |
| 5-2 | カットオフ基準およびカットオフ対象     | <b>【カットオフ基準】</b><br>以下の基準に従ってカットオフを行ってもよい。<br>・ 再生可能エネルギーの 1% まで<br>・ 再生不可能な 1 次エネルギー使用量の 1% まで<br>・ 単位プロセスの総投入量の 1% まで<br>・ エネルギー使用量、質量および環境影響の最大 5% まで<br>ただし、有害性および毒性を有する物質は、全質量の 1% 以下であってもカットオフしてはならない。 |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>【カットオフ対象とする段階、プロセスおよびフロー】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品を生産する設備などの資本財の使用時以外の負荷</li> <li>・生産工場などの建設に係る負荷</li> <li>・投入物を外部から調達する際に使用される容器包装や輸送資材の負荷</li> <li>・副資材のうち、マスク、軍手などの汎用的なものの負荷</li> <li>・事務部門や研究部門などの間接部門にかかる負荷</li> </ul>  |
| 5-3 | ライフサイクルフロー図      | <p>附属書 A（規定）に一般的なライフサイクルフロー図を示す。エコリーフ/CFP の算定時には、このライフサイクルフロー図から外れない範囲で、算定製品ごとに詳細化したライフサイクルフロー図を作成しなければならない。</p>  |
| 6   | 全段階に共通して適用する算定方法 |   |
| 6-1 | 一次データの収集範囲の設定基準  | <p>一次データの収集範囲は(7-2)、(8-2)、(9-2)、(10-2)および(11-2)に記載する。<br/>         なお、一次データの収集範囲外のデータ収集項目についても、必要に応じて一次データを収集してよい。</p>  |
| 6-2 | 一次データの品質         | <p>算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。</p>   |
| 6-3 | 一次データの収集方法       | <p>算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。</p>   |
| 6-4 | 二次データの品質         | <p>【時間に関する範囲の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生産者固有の二次データを使用する場合、時間に関する範囲は直近の 5 年以内の任意の 1 年間、または同等の期間とする。</li> <li>・その他の二次データの期間に関する範囲は 10 年以内とする。</li> </ul>  |
| 6-5 | 二次データの収集方法       | <p>算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。</p>   |
| 6-6 | 配分               | <p>【配分基準に関する規定】</p> <p>算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。</p> <p>【配分の回避に関する規定】</p> <p>算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。</p> <p>【配分の対象に関する規定】</p> <p>算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。</p>   |
| 6-7 | シナリオ             | <p>【輸送に関するデータ収集】</p> <p>輸送量（または燃料使用量）に関して、一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設定していない場合は、附属書 B（規定）のシナリオを使用しなければならない。</p> <p>【廃棄物等の取扱い】</p> <p>処理方法について、一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設定していない場合、紙類やプラスチックのように焼却できるものはすべて焼却処理とし、金属のように焼却できないものはすべて埋立処理として算定する。</p> <p>【排出物の取り扱い】</p> <p>【排出物の計上の取扱い】 一次データが収集できず、かつ妥当なシナリオが設定できない場合は、</p> |

|   |                  | カットオフしてもよい。   |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
|---|------------------|---|---------|--------|----------------|----------------------------|----|----------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|----|----------------------|---|----|----------------------|--------|----|-----------------|---------|--------|----------------|--|----|------------------|---------|--------|----------------|--|--|--|
| 6-8   | その他              | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 7   | 製造段階に適用する項目      |   |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 7-1   | データ収集範囲に含まれるプロセス | <b>【A1】</b> 原材料の調達に係るプロセス（投入物の生産（バイオマスの場合は育成等）を含む）<br><b>【A2】</b> 原材料の工場までの輸送に係るプロセス<br><b>【A3】</b> 製品の製造に係るプロセス  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 7-2   | データ収集項目          | <p>次表に示すデータ項目を収集する。</p> <p><b>【A1】</b> 原材料の調達に係るプロセス<br/>以下の原材料の製品生産サイトへの投入量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動量の項目名</th> <th>活動量の区分</th> <th>活動量に乗じる原単位の項目名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パイル部分<br/>「ナイロン」、「ポリプロピレン」等</td> <td>一次</td> <td>「各原材料および資材」<br/>製造原単位</td> </tr> <tr> <td>基布部分<br/>「ポリエステル系素材」等</td> <td>一次</td> <td>「各原材料および資材」<br/>製造原単位</td> </tr> <tr> <td>バックギング部分<br/>「塩化ビニル」等</td> <td>一次</td> <td>「各原材料および資材」<br/>製造原単位</td> </tr> <tr> <td>その他の原材料<br/>「染料」、「顔料」、「可塑剤」、「充填剤」、「補強材(ガラスペーパー、ガラスネット)」、「添加剤」等</td> <td>一次</td> <td>「各原材料および資材」<br/>製造原単位</td> </tr> <tr> <td>「容器包装」</td> <td>一次</td> <td>「容器包装」<br/>製造原単位</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【A2】</b> 原材料の工場までの輸送に係るプロセス<br/>「容器包装」、「付属品」の製造および輸送に係るプロセス</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動量の項目名</th> <th>活動量の区分</th> <th>活動量に乗じる原単位の項目名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「原材料」、「容器包装」<br/>製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）</td> <td>※1</td> <td>「各輸送手段」<br/>輸送原単位</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【A3】</b> 製品の製造に係るプロセス（サイト間輸送を含む）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動量の項目名</th> <th>活動量の区分</th> <th>活動量に乗じる原単位の項目名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 活動量の項目名 | 活動量の区分 | 活動量に乗じる原単位の項目名 | パイル部分<br>「ナイロン」、「ポリプロピレン」等 | 一次 | 「各原材料および資材」<br>製造原単位 | 基布部分<br>「ポリエステル系素材」等 | 一次 | 「各原材料および資材」<br>製造原単位 | バックギング部分<br>「塩化ビニル」等 | 一次 | 「各原材料および資材」<br>製造原単位 | その他の原材料<br>「染料」、「顔料」、「可塑剤」、「充填剤」、「補強材(ガラスペーパー、ガラスネット)」、「添加剤」等 | 一次 | 「各原材料および資材」<br>製造原単位 | 「容器包装」 | 一次 | 「容器包装」<br>製造原単位 | 活動量の項目名 | 活動量の区分 | 活動量に乗じる原単位の項目名 | 「原材料」、「容器包装」<br>製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量） | ※1 | 「各輸送手段」<br>輸送原単位 | 活動量の項目名 | 活動量の区分 | 活動量に乗じる原単位の項目名 |  |  |  |
| 活動量の項目名   | 活動量の区分           | 活動量に乗じる原単位の項目名  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| パイル部分<br>「ナイロン」、「ポリプロピレン」等                                    | 一次               | 「各原材料および資材」<br>製造原単位  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 基布部分<br>「ポリエステル系素材」等  | 一次               | 「各原材料および資材」<br>製造原単位  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| バックギング部分<br>「塩化ビニル」等  | 一次               | 「各原材料および資材」<br>製造原単位  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| その他の原材料<br>「染料」、「顔料」、「可塑剤」、「充填剤」、「補強材(ガラスペーパー、ガラスネット)」、「添加剤」等 | 一次               | 「各原材料および資材」<br>製造原単位  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 「容器包装」  | 一次               | 「容器包装」<br>製造原単位   |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 活動量の項目名   | 活動量の区分           | 活動量に乗じる原単位の項目名  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 「原材料」、「容器包装」<br>製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）                        | ※1               | 「各輸送手段」<br>輸送原単位  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
| 活動量の項目名   | 活動量の区分           | 活動量に乗じる原単位の項目名  |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |
|   |                  |   |         |        |                |                            |    |                      |                      |    |                      |                      |    |                      |   |    |                      |        |    |                 |         |        |                |  |    |                  |         |        |                |  |  |  |

|   |    |                                      |
|---|----|--------------------------------------|
| 「水」<br>「燃料」<br>「電力」<br>製品生産プロセスへの投入量  | 一次 | 「水」<br>「燃料」<br>「電力」<br>製造と供給および使用原単位 |
| 「副資材（生産、検査、保管、梱包用資材、薬品等）」<br>製品生産プロセスへの投入量  | 一次 | 「各副資材」<br>製造原単位                      |
| 「副資材（生産、検査、保管、梱包用資材、薬品等）」<br>製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）   | ※1 | 「各輸送手段」<br>輸送原単位                     |
| 「副資材（輸送用資材）」<br>サイト間輸送プロセスへの投入量   | 一次 | 「各副資材」<br>製造原単位                      |
| 「副資材（輸送用資材）」<br>製品生産サイトへの輸送量（または燃料使用量）  | ※1 | 「各輸送手段」<br>輸送原単位                     |
| 「原材料（ナイロン-6、ナイロン6,6、基布（ポリエステル）、PVC、可塑剤、炭酸カルシウム、生石灰、ガラス不織布、再生塩ビ、ダンボール）」<br>各サイト間の輸送量（または燃料使用量） | ※1 | 「各輸送手段」<br>輸送原単位                     |
| 排出物等<br>※2  |    |                                      |

※1 次の項目を一次データとして収集する。

[燃料法の場合]

- ・ 輸送手段ごとの「燃料使用量」

[燃費法の場合]

- ・ 輸送手段ごとの「燃費」
- ・ 輸送手段ごとの「輸送距離」

[トンキロ法の場合]

- ・ 輸送手段ごとの「輸送質量」

※2 排出物に関するデータ収集項目

| 活動量の項目名                        | 活動量の区分            | 活動量に乗じる原単位の項目名   |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 「廃棄物等」<br>「廃水」<br>処理方法ごとの排出量   | 一次<br>または<br>シナリオ | 「各処理方法」<br>処理原単位 |
| 「廃棄物等」<br>各処理施設への輸送量（または燃料使用量） | ※1                | 「各輸送手段」<br>輸送原単位 |
| 大気・水圏・土壌への排出物の排出量              | 一次                | —                |

|   |                   | 「COD」、「VOC」、「NOx」、「SOx」等<br>または<br>シナリオ   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
|---|-------------------|---|--|---------|--------|----------------|------------------------|----|-----------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----|-----------------|-----------|--|--|
|   |                   | 【配分のために収集する一次データ収集項目】<br>・「本体の中身」の生産量<br>・「共製品」の生産量   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 7-3   | 一次データの収集方法および収集条件 | 製品質量の1%以上使用される原材料（ナイロン-6、ナイロン6,6、基布（ポリエステル）、PVC、可塑剤、炭酸カルシウム、生石灰、ガラス不織布、再生塩ビ等）のデータは収集しなければならない。  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 7-4   | シナリオ              | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 7-5   | その他               | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 8   | 建設段階に適用する項目       |   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 8-1   | データ収集範囲に含まれるプロセス  | 【A4】 施工現場への輸送に係るプロセス<br>【A5】 施工に係るプロセスは手作業で行うことから影響が小さいため、対象外とする。   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 8-2   | データ収集項目           | 次表に示すデータ項目を収集する。<br>【A4】 施工現場への輸送に係るプロセス  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
|   |                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>活動量の項目名</th> <th>活動量の区分</th> <th>活動量に乗じる原単位の項目名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「出荷品」<br/>輸送量（または燃料使用量）</td> <td>※1</td> <td>「輸送手段」<br/>輸送原単位</td> </tr> <tr> <td>「水」<br/>「燃料」<br/>「電力」<br/>出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量</td> <td>二次<br/>または<br/>シナリオ</td> <td>「水」<br/>「燃料」<br/>「電力」<br/>製造と供給および使用原単位</td> </tr> <tr> <td>「副資材（輸送用資材）」<br/>出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量</td> <td>二次<br/>または<br/>シナリオ</td> <td>「副資材（輸送用資材）」<br/>製造原単位</td> </tr> <tr> <td>「副資材（輸送用資材）」<br/>出荷品の輸送、保管サイトへの輸送量（または燃料使用量）</td> <td>※1</td> <td>「輸送手段」<br/>輸送原単位</td> </tr> <tr> <td>排出物<br/>※2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | 活動量の項目名 | 活動量の区分 | 活動量に乗じる原単位の項目名 | 「出荷品」<br>輸送量（または燃料使用量） | ※1 | 「輸送手段」<br>輸送原単位 | 「水」<br>「燃料」<br>「電力」<br>出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量 | 二次<br>または<br>シナリオ | 「水」<br>「燃料」<br>「電力」<br>製造と供給および使用原単位 | 「副資材（輸送用資材）」<br>出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量 | 二次<br>または<br>シナリオ | 「副資材（輸送用資材）」<br>製造原単位 | 「副資材（輸送用資材）」<br>出荷品の輸送、保管サイトへの輸送量（または燃料使用量） | ※1 | 「輸送手段」<br>輸送原単位 | 排出物<br>※2 |  |  |
| 活動量の項目名                                     | 活動量の区分            | 活動量に乗じる原単位の項目名  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 「出荷品」<br>輸送量（または燃料使用量）                      | ※1                | 「輸送手段」<br>輸送原単位   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 「水」<br>「燃料」<br>「電力」<br>出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量   | 二次<br>または<br>シナリオ | 「水」<br>「燃料」<br>「電力」<br>製造と供給および使用原単位  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 「副資材（輸送用資材）」<br>出荷品の輸送、保管プロセスへの投入量          | 二次<br>または<br>シナリオ | 「副資材（輸送用資材）」<br>製造原単位   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 「副資材（輸送用資材）」<br>出荷品の輸送、保管サイトへの輸送量（または燃料使用量） | ※1                | 「輸送手段」<br>輸送原単位   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 排出物<br>※2                                   |                   |   |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
|   |                   | ※1 輸送量（または燃料使用量）については、7-2 に準ずる。<br>※2 排出物については、7-2 に準ずる。  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |
| 8-3   | 一次データの収集方法および収集条件 | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。  |  |         |        |                |                        |    |                 |   |                   |                                      |                                    |                   |                       |   |    |                 |           |  |  |

| 8-4                                 | シナリオ              | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。   |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|---------|--------|----------------|-------------------------------------|----|------------|
| 8-5                                 | その他               | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。   |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 9                                   | 使用段階に適用する項目       |  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 9-1                                 | データ収集範囲に含まれるプロセス  | <p>使用段階に含まれるプロセスには以下があるが、タイルカーペットについては施工後廃棄するまで環境影響がほとんどないため、対象外とする。</p> <p>【B1】 使用に係るプロセス<br/> 【B2】 メンテナンスに係るプロセス（必要な資材の生産、輸送、廃棄を含む）<br/> 【B3】 修繕に係るプロセス（必要な資材の生産と輸送、廃棄を含む）<br/> 【B4】 製品の交換に係るプロセス（必要な資材の生産、輸送、廃棄を含む）<br/> 【B5】 改装に係るプロセス（必要な資材の生産、輸送、廃棄を含む）<br/> 【B6】 製品使用時のエネルギーの使用<br/> 【B7】 製品使用時の水の使用</p>  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 9-2                                 | データ収集項目           | 対象外  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 9-3                                 | 一次データの収集方法および収集条件 | 対象外  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 9-4                                 | シナリオ              | 対象外  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 9-5                                 | その他               | 対象外  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 10                                  | 廃棄・リサイクル段階に適用する項目 |  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 10-1                                | データ収集範囲に含まれるプロセス  | <p>【C1】 撤去・解体に係るプロセス<br/> 【C2】 使用済み製品の輸送に係るプロセス<br/> 【C3】 使用済み製品の中間処理プロセス<br/> 【C4】 廃棄物処理プロセス</p>  |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 10-2                                | データ収集項目           | <p>次表に示すデータ項目を収集する。</p> <p>【C1】 撤去・解体に係るプロセス<br/> この項目で収集すべきデータはない。</p> <p>【C2】 使用済み製品の輸送に係るプロセス</p> <table border="1" data-bbox="419 1632 1501 1830"> <thead> <tr> <th>活動量の項目名</th> <th>活動量の区分</th> <th>活動量に乗じる原単位の項目名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「使用済み製品」、「容器包装」各処理施設への輸送量（または燃料使用量）</td> <td>※1</td> <td>「各輸送手段」原単位</td> </tr> </tbody> </table> <p>【C3】 使用済み製品の中間処理プロセス<br/> この項目で収集すべきデータはない。</p> |  |  | 活動量の項目名 | 活動量の区分 | 活動量に乗じる原単位の項目名 | 「使用済み製品」、「容器包装」各処理施設への輸送量（または燃料使用量） | ※1 | 「各輸送手段」原単位 |
| 活動量の項目名                             | 活動量の区分            | 活動量に乗じる原単位の項目名   |  |  |         |        |                |                                     |    |            |
| 「使用済み製品」、「容器包装」各処理施設への輸送量（または燃料使用量） | ※1                | 「各輸送手段」原単位   |  |  |         |        |                |                                     |    |            |




|      |   | 【C4】 廃棄物処理プロセス   |                   |                  |
|------|---|--|-------------------|------------------|
|      |   | 活動量の項目名  | 活動量の区分            | 活動量に乗じる原単位の項目名   |
|      |   | 「使用済み製品」、「容器包装」<br>処理方法ごとの排出量  | 一次<br>または<br>シナリオ | 「各処理方法」<br>処理原単位 |
|      |   | ※1 輸送量（または燃料使用量）については、7-2 に準ずる。  |                   |                  |
| 10-3 | 一次データの収集方法および収集条件                             | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。   |                   |                  |
| 10-4 | シナリオ  | <p><b>【廃棄物等の処理方法に関する規定】</b><br/>申請者が実施している代表的な廃棄方法に基づき設定する。<br/>一次データが収集できない場合は、80% 廃棄（破碎・粉碎→埋立）、20%（破碎・粉碎→リサイクル）として算定してよい。（注1）</p> <p>注1：タイルカーペットの処理割合は、次のデータにより設定した。リサイクル比率=15 千 t / (25,530 千 m<sup>2</sup> × 60% × 5 kg/m<sup>2</sup>) ≒ 20% タイルカーペット年間生産数量 25,530 千 m<sup>2</sup>（IDE カーペット年鑑 2010 年号より） 生産数量に対するリニューアル比率 60% タイルカーペット平均重量 5 kg/m<sup>2</sup>（H23 年 8 月 4 日カーペット CFP-WG メモより。会員企業 13 社の平均値） リサイクル量 15 千 t/年（2011 年度リサイクル業者実績値ヒアリングより）</p> |                   |                  |
| 10-5 | その他   | リサイクル実績が特定可能な場合は、間接影響として算定し、追加情報に記載してもよい。  |                   |                  |
| 11   | LCI 計算、ライフサイクル影響評価に関する項目（エコリーフによる宣言にのみ適用する項目） |  |                   |                  |
| 11-1 | LCI 計算の考え方                                    | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。   |                   |                  |
| 11-2 | 影響評価項目および特性化係数の追加                             | 算定・宣言規程に定める要求事項以外は特に規定しない。   |                   |                  |
| 12   | 宣言方法  |  |                   |                  |
| 12-1 | 製品の仕様   | <p><b>【必須記載事項】</b><br/>以下の内容を記載する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品質量</li> <li>・総厚み</li> <li>・サイズ</li> <li>・素材名</li> <li>・主要な製造サイト名</li> <li>・想定使用期間</li> </ul>  |                   |                  |
| 12-2 | エコリーフ<br>ライフサイクル影響評価結果                        | <p><b>【必須記載事項】</b><br/>以下の環境影響領域について、情報モジュールごとに結果を記載する。ただし、モジュール A1-A3 は合算表示してもよい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気候変動 IPCC 2013 GWP 100a</li> <li>・オゾン層破壊</li> <li>・富栄養化</li> </ul>  |                   |                  |

|            |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・酸性化</li> <li>・光化学オキシダント</li> </ul>  |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
|------------|-----------------------------------|---|-----|-----|--------|-----------|------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------|-----|---|---------|-----|---|---------|----------------|-----|--|--------|--|-----|--|-----|--|--|-----|--|
| 12-3       | エコリーフ<br>ライフサイクルインベントリー分析<br>関連情報 | <p>【必須記載事項】<br/>以下の内容について、情報モジュールごとに結果を記載する。ただし、モジュール A1-A3 は合算表示してもよい。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目名</th> <th>単位</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生可能エネルギー</td> <td>MJ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>非再生可能エネルギー</td> <td>MJ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>再生可能資源</td> <td>kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>非再生可能資源</td> <td>kg</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>淡水の消費</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>   | 項目名 | 単位  | 備考     | 再生可能エネルギー | MJ   | -                     | 非再生可能エネルギー | MJ          | -           | 再生可能資源  | kg  | - | 非再生可能資源 | kg  | - | 淡水の消費   | m <sup>3</sup> | -   |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 項目名        | 単位                                | 備考  |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 再生可能エネルギー  | MJ                                | -   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 非再生可能エネルギー | MJ                                | -   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 再生可能資源     | kg                                | -   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 非再生可能資源    | kg                                | -   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 淡水の消費      | m <sup>3</sup>                    | -   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 12-4       | エコリーフ<br>材料及び物質に関する<br>構成成分       | <p>以下の原材料の内訳を質量のパーセンテージ (%) で記載する。重量を併記してもよい。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>原材料</th> <th>質量 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パイル部</td> <td>ナイロン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基布部</td> <td>基布 (ポリエステル)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックリング部</td> <td>PVC</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">その他原材料</td> <td>可塑剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>炭酸カルシウム</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生石灰</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガラス不織布</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> <tr> <td>紙、木</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 分類  | 原材料 | 質量 (%) | パイル部      | ナイロン |                       | 基布部        | 基布 (ポリエステル) |             | バックリング部 | PVC |   | その他原材料  | 可塑剤 |   | 炭酸カルシウム |                | 生石灰 |  | ガラス不織布 |  | その他 |  | 紙、木 |  |  | その他 |  |
| 分類         | 原材料                               | 質量 (%)  |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| パイル部       | ナイロン                              |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 基布部        | 基布 (ポリエステル)                       |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| バックリング部    | PVC                               |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| その他原材料     | 可塑剤                               |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
|            | 炭酸カルシウム                           |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
|            | 生石灰                               |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
|            | ガラス不織布                            |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
|            | その他                               |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
|            | 紙、木                               |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
|            | その他                               |   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 12-5       | エコリーフ<br>廃棄物関連情報                  | <p>廃棄物に関する情報を、下記の表として記載する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目名</th> <th>単位</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害廃棄物</td> <td>kg</td> <td>特別管理産業廃棄物の重量を合算で表示する。</td> </tr> <tr> <td>無害廃棄物</td> <td>kg</td> <td>廃棄物総重量を記載する</td> </tr> </tbody> </table>  | 項目名 | 単位  | 備考     | 有害廃棄物     | kg   | 特別管理産業廃棄物の重量を合算で表示する。 | 無害廃棄物      | kg          | 廃棄物総重量を記載する |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 項目名        | 単位                                | 備考  |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 有害廃棄物      | kg                                | 特別管理産業廃棄物の重量を合算で表示する。   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 無害廃棄物      | kg                                | 廃棄物総重量を記載する   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 12-6       | CFP 算定結果                          | 気候変動 100 年指数 (第 5 次報告書・IPCC 2013) の結果を公開する。   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |
| 12-7       | 追加情報<br>(エコリーフ/CFP 共通)            | <p>【必須表示内容の規定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸送シナリオの概要を記載する</li> <li>・使用段階は算定に含まれていない旨を記載する。</li> </ul>   |     |     |        |           |      |                       |            |             |             |         |     |   |         |     |   |         |                |     |  |        |  |     |  |     |  |  |     |  |

|       |                                     | <p><b>【間接影響に関する規定】</b><br/>         素材リサイクルによる間接影響を算定し【D】間接影響として記載してもよい。ただしその内容は検証の対象とする。</p>  |       |        |           |       |  |  |       |  |  |
|-------|-------------------------------------|--|-------|--------|-----------|-------|--|--|-------|--|--|
| 12-8  | その他エコデザイン<br>関連情報（エコリーフ<br>/CFP 共通） | <p><b>【必須表示内容の規定】</b><br/>         ・含有有害物質に関する情報を下記の表として記載する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">有害物質名</th> <th style="width: 20%;">CAS 番号</th> <th style="width: 30%;">法令・規制の名称等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「物質名」</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>「物質名」</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【推奨表示内容の規定】</b><br/>         以下の事項を記載することが望ましい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エコデザインシステム情報（ISO14001 認定工場等）</li> <li>・ユーザーおよび各事業者向けの製品情報</li> <li>・環境に配慮した調達情報（FSC、PEFC 認証、エコマーク認定製品の使用等）</li> </ul> | 有害物質名 | CAS 番号 | 法令・規制の名称等 | 「物質名」 |  |  | 「物質名」 |  |  |
| 有害物質名 | CAS 番号                              | 法令・規制の名称等  |       |        |           |       |  |  |       |  |  |
| 「物質名」 |                                     |  |       |        |           |       |  |  |       |  |  |
| 「物質名」 |                                     |  |       |        |           |       |  |  |       |  |  |
| 12-9  | その他                                 | <p><b>【必須記載事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エコリーフシート①算定対象段階に、対象とした段階および算定から除外した段階を明確に記載する。</li> <li>・エコリーフシート①第三者検証者情報欄に、ISO14025 および ISO21930 に従った本宣言およびデータの独立した検証を受けた旨を記載する。</li> </ul> <p><b>【製品間比較に関する規定】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間財の場合、製品間比較を行ってはならない。</li> </ul>   |       |        |           |       |  |  |       |  |  |

附属書A：ライフサイクルフロー図



## 附属書B：輸送シナリオ（規定）

一次データが得られない場合の輸送シナリオを次に示す。

個別製品分野に応じて、適切な輸送手段・距離等の設定を行う。

### B1. 輸送距離

- ・ 市内もしくは近隣市間に閉じることが確実な輸送の場合:50 km
- ・ 県内に閉じることが確実な輸送の場合:100 km
- ・ 県間輸送の可能性のある輸送の場合:500 km
- ・ 特定地域に限定されない場合(国内):1,000 km
- ・ 海外における陸送距離:500 km
- ・ 港→港:港間の航行距離

### B2. 輸送手段および積載率

| ライフサイクル段階  | 設定シナリオ         |                                 |                                   |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 製造段階       | 原材料調達輸送        | 輸送が陸運のみの場合                      | <輸送手段> 10 トントラック<br><積載率> default |
|            |                | 輸送に海運が伴う場合<br>(輸入先国内輸送、生産サイト→港) | <輸送手段> 10 トントラック<br><積載率> default |
|            |                | 輸送に海運が伴う場合<br>(国際間輸送、港→港)       | <輸送手段> コンテナ船(<4,000 TEU)          |
|            |                | 輸送に海運が伴う場合<br>(国内輸送、港→納入先)      | <輸送手段> 10 トントラック<br><積載率> default |
|            | サイト間輸送         | サイト間輸送                          | <輸送手段> 2 トントラック<br><積載率> default  |
|            | 副資材調達輸送        | 副資材調達輸送                         | 原材料調達段階と同じ                        |
|            | 廃棄物輸送          | 廃棄物輸送<br>(生産サイト→処理施設)           | <輸送手段> 2 トントラック<br><積載率> default  |
| 建設段階       | 施工現場への<br>製品輸送 | 生産地が海外の場合<br>(生産サイト→生産国の港)      | <輸送手段> 10 トントラック<br><積載率> default |
|            |                | 生産地が海外の場合<br>(生産国の港→国内の港)       | <輸送手段> コンテナ船(<4,000 TEU)          |
|            |                | 生産地が海外の場合<br>(国内の港→店舗等)         | <輸送手段> 10 トントラック<br><積載率> default |
|            |                | 生産地が国内の場合<br>(生産サイト→店舗等)        | <輸送手段> 10 トントラック<br><積載率> default |
|            | 廃棄物輸送          | 廃棄物輸送<br>(店舗等→処理施設)             | <輸送手段> 2 トントラック<br><積載率> default  |
| 廃棄・リサイクル段階 |                | 廃棄物輸送<br>(ごみ集積所→処理施設)           | <輸送手段> 2 トントラック<br><積載率> default  |