



エコリーフ
タイプⅢ環境宣言 (EPD)
登録番号：JR-BF-23003E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

富士通株式会社
Fujitsu Limited

Fujitsu Server PRIMERGY TX2550 M7



算定単位

製品 1 台あたり

算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、
廃棄・リサイクル段階

製品の型式

PYT2557TCN

主要仕様・諸元

タワー型サーバ

CPU：2ソケット

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ

外形寸法：176.5 × 762.7 × 456.2 mm

(突起部含まず)

想定使用年数：5年

登録番号	JR-BF-23003E
適用PCR番号	PA-520000-BF-04
PCR名	IT機器
公開日	2023年9月27日
検証合格日	2023年8月23日
検証方式	個品別検証方式
検証番号	JV-BF-23003
検証有効期間	2028年8月22日

PCRレビューの実施

認定日等 2023年 8月 15日

委員長 山岸 健

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った
審査員の名前を記載。

問い合わせ先

富士通株式会社 富士通コンタクトライン（総合窓口）0120-933-200

URL：<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/>

登録番号：JR-BF-23003E



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号: JR-BF-23003E

SuMPO環境ラベルプログラム


一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

https://ecoleaf-label.jp

① ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	8.6E+03	4.5E+02	5.9E+00	5.6E+00	8.1E+03	2.8E+00	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	4.0E-05	4.0E-05	2.6E-11	4.6E-11	3.6E-08	1.3E-09	
酸性化	kg-SO ₂ eq	3.2E+00	2.6E-01	2.1E-03	1.8E-02	2.9E+00	3.3E-03	
都市域大気汚染	kg-SO ₂ eq	1.4E+00	1.5E-01	8.9E-04	6.9E-03	1.2E+00	1.8E-03	
光化学オキシダント	kg-C ₂ H ₄ eq	1.9E-01	5.1E-03	1.4E-04	3.4E-05	1.9E-01	3.4E-05	
有害化学物質(発がん性)	kg-C ₆ H ₆ eq	1.6E-01	1.2E-01	3.3E-05	1.8E-09	4.5E-02	5.3E-06	
有害化学物質(慢性)	kg-C ₆ H ₆ eq	7.2E-03	5.1E-04	4.8E-06	2.7E-10	6.7E-03	7.8E-07	
水生生態毒性	kg-C ₆ H ₆ eq	1.1E+01	6.3E-01	7.4E-03	4.1E-07	1.0E+01	1.2E-03	
陸生生態毒性	kg-C ₆ H ₆ eq	2.7E+02	2.4E+01	1.8E-01	9.9E-06	2.5E+02	2.9E-02	
富栄養化	kg-PO ₄ ³⁻ eq	1.5E-04	8.5E-05	3.9E-14	3.9E-14	5.4E-11	6.5E-05	
土地利用(維持)	m ² /年	2.1E+01	6.1E+00	1.0E-02	4.7E-01	1.4E+01	5.0E-02	
土地利用(改変)	m ²	4.0E-01	1.2E-01	2.0E-04	9.4E-03	2.8E-01	9.9E-04	
資源消費	kg-Sbeq	8.5E-02	5.1E-02	2.5E-05	2.3E-05	3.4E-02	1.2E-05	

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	値	単位
非再生可能資源	4.1E+01	kg
非再生可能エネルギー	3.4E+03	kg
非再生可能エネルギー	1.4E+05	MJ
再生可能資源	5.9E+01	kg
再生可能エネルギー	4.8E+03	MJ
淡水の消費	1.4E+00	m ³
排出, CO ₂ ; 化石資源由来, 大気, 不特定	8.5E+03	kg
資源, 原油, 44.7MJ/kg, 陸域, 非再生可能エネルギー	5.4E+02	kg
排出, 揮発性有機化合物, 大気, 不特定	6.2E-04	kg

③ 材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	値	単位
鋼板	60	%
アルミニウム	2	%
銅	5	%
ABS	1	%
PC	4	%
PBT	4	%
PTユニット	10	%
ダンボール	9	%
その他	4	%



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-BF-23003E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ・ シナリオの製品種類名： 電子計算機（ブレードシステムを除くサーバ型電子計算機）
- ・ 製品名： PRIMERGY TX2550 M7 型式名： PYT2557TCN
- ・ 測定条件： 使用時電力は、認定PCR(PA-520000-BF-04)で定めた測定方法により測定
- ・ 想定使用年数： 5年 法定耐用年数（電子計算機 その他のもの 5年）として計算
- ・ 回収率： 100%と想定して計算
- ・ 使用場所： 日本
- ・ 製品構成：
CPU： Intel® Xeon® Gold 5415+ x2
(加重最高性能(APP)： 0.222720 WT、浮動小数点演算(GFLOPS)： 742.4 GFLOPS)
DIMM： 16GB DDR5 x16
HDD： 2.5インチ900GB x2

⑥-1. その他の環境関連情報

国際エネルギースタープログラムに適合、欧州RoHS指令に準拠

⑦ 使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データVer1.13を使用した

⑧ 備考

-

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL： <https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-BF-23003E