



エコリーフ  
タイプⅢ環境宣言 (EPD)  
登録番号：JR-AI-23485E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構  
東京都千代田区内神田1-14-8  
KANDA SQUARE GATE  
<https://ecoleaf-label.jp>



モノクロ広幅複合機  
Monochrome  
Wide-format Multifunction Printer  
ApeosWide 6050 MF  
(Model-4R)

**FUJIFILM**  
Value from Innovation

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社  
FUJIFILM Business Innovation Corp.

ApeosWideは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。

#### 算定単位

製品1台あたり

#### 算定対象段階

最終財 中間財

- ①原材料調達 ②生産 ③流通 ④使用・維持  
⑤廃棄・リサイクル

#### 製品の型式、主要仕様・諸元

型式： ApeosWide 6050 MF (Model-4R)

主要仕様：

ラージフォーマットプリンタ (EP方式)

印刷速度 モノクロ A4 ヨコ; 23ppm タテ; 17ppm  
A0 タテ; 5ppm

最大用紙サイズ 幅;914.4mm, 長 ; 15,000mm

プリント/コピー/スキャン

登録番号	JR-AI-23485E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2024年3月29日
検証合格日	2024年3月18日
検証方式	システム認証方式
検証番号	2023-FB-EL-072
検証有効期間	2029年3月17日

#### PCRレビューの実施

認定日等	2023年 9月 1日
委員長	神崎 昌之 (所属 一般社団法人サステナブル経営推進機構)

第三者検証者\* 橋詰 祥子

#### 外部検証員

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部 外部

\*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

横浜市西区みなとみらい6丁目1番

<https://www.fujifilm.com/fb/>

登録番号：JR-AI-23485E




エコリーフ  
 タイプⅢ環境宣言 (EPD)  
 登録番号：JR-AI-23485E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構  
 東京都千代田区内神田1-14-8  
 KANDA SQUARE GATE  
<https://ecoleaf-label.jp>

① ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
	気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO <sub>2</sub> eq	3.6E+03	1.7E+03	8.4E+01	9.5E+01	1.5E+03	1.4E+02
	酸性化	kg-SO <sub>2</sub> eq	1.8E+00	1.2E+00	6.6E-03	1.9E-01	1.9E-01	1.6E-01
	資源消費	kg-Sbeq	7.6E-01	7.3E-01	3.8E-04	4.1E-04	2.5E-02	3.6E-04

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	2.7E+02 kg
再生可能資源	2.9E+02 kg

③ 材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	単位
普通鋼	190 kg
SUS	10 kg
アルミニウム	5.3 kg
その他金属	8.5 kg
プラスチック	37 kg
ゴム	4.9 kg
ガラス	0.13 kg
紙・木	20 kg
実装回路基板	8.7 kg
変換部品	7.5 kg
その他	9.8 kg



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AI-23485E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

#### ⑤算定結果に関する追加情報

- ・日本を仕向け先として算定しました。
- ・ラージフォーマットプリンタ(EP方式)の標準シナリオで算定しています。
- ・使用・維持段階における印刷用紙の負荷は含まれません。
- ・適用した国際エネルギースタープログラムはVer.3.0です。
- ・想定印刷枚数は、30,000枚(A0)です。  
 $5 \text{ (枚)} \times 5 \text{ (ppm/日)} \times 5 \text{ (日)} \times 4 \text{ (週)} \times 12 \text{ (ヶ月)} \times 5 \text{ (年)} = 30,000 \text{ 枚}$

#### ⑥-1.その他の環境関連情報

国際エネルギースタープログラムVer.3.0 適合。

#### ⑦使用した二次データの考え方

原単位は、LCIデータベースIDEA Ver.2.1.3、SuMPO環境ラベルプログラム登録データv1.14を使用しています。

#### ⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。  
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号： JR-AI-23485E