



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号： JR-AW-22014E-A

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

<https://ecoleaf-label.jp>




JFE スチール 株式会社

JFE Steel Corporation

ティンフリースチール (Tin Free Steel)

■ 皮膜構造



■ 用途例



算定単位

1 t

算定対象段階

最終財 中間財

製造段階 (原材料調達、製品の製造)

及び間接影響

製品の型式、主要仕様・諸元

製造サイト： 西日本製鉄所福山地区

主な規格： SPTFS,JFEEC,JFEBT,JBTA

形状：コイル

主な板厚 (単位mm、t = 板厚)

t=0.13~0.6

問い合わせ先

JFEスチール株式会社

薄板・缶用鋼板営業部 第一営業室

TEL:03-3597-3111

<https://www.jfe-steel.co.jp>

登録番号

JR-AW-22014E-A

適用PCR番号

PA-180000-AW-03

PCR名

鉄鋼製品 (建設用を除く) (中間材)

公開日

2022年7月7日

検証合格日

2023年8月15日

検証方式

個品別検証方式

検証番号

JV-AW-23006

検証有効期間

2028年8月14日

PCRLレビューの実施

認定日等 2019年 10月 1日

委員長 松野 泰也

(千葉大学)

第三者検証者*

外部検証員 阿藤 崇浩

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部

外部

*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

登録番号： JR-AW-22014E-A



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AW-22014E-A

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

<https://ecoleaf-label.jp>

① ライフサイクル影響評価結果

影響領域	製造+間接影響※1	製造のみ※2	単位
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	1500	2400	kg-CO ₂ eq
酸性化	-0.69	0.80	kg-SO ₂ eq
富栄養化	0.034	0.052	kg-PO ₄ ³⁻ eq

※1：①～②および⑤の合計 ※2：①～②の合計

内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	⑤間接影響
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	2.4E+03	1.1E+03	1.3E+03		-9.7E+02
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	-9.8E-08	2.8E-07	-3.8E-07		-1.7E-07
酸性化	kg-SO ₂ eq	8.0E-01	5.2E-01	2.8E-01		-1.5E+00
光化学オキシダント	kg-C ₂ H ₄ eq	2.0E-02	9.3E-03	1.1E-02		-2.1E-01
富栄養化	kg-PO ₄ ³⁻ eq	5.2E-02	1.3E-05	5.2E-02		-1.8E-02

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	1.1E+03 kg
非再生可能エネルギー	4.3E+04 MJ
再生可能資源	1.5E+03 kg
再生可能エネルギー	3.6E+02 MJ
淡水の消費	5.7E+00 m ³

③ 材料及び物質に関する構成成分

項目	単位
鉄 [Fe]	≥98.5 wt%
マンガン [Mn]	≤1 wt%
ニッケル [Ni]	≤0.1 wt%
クロム [Cr]	≤0.2 wt%
モリブデン [Mo]	≤0.1 wt%
コバルト [Co]	≤0.1 wt%

④ 廃棄物関連情報

項目	単位
有害廃棄物	- kg
無害廃棄物	1.9E+00 kg

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ・ 間接影響として、JISQ20915に基づく鉄鋼材料のリサイクル効果を評価し、上表の⑤にその値を記載した。間接影響分は上記の表①～②の合計値に加算される。
- ・ 計算に使用したリサイクル率は93%（計算はJISQ20915に従い、2018年度の国内データ（出典：日本鉄鋼連盟、鉄源協会、スチール缶リサイクル協会）を使用）
- ・ 電力原単位は「電力,一般電気事業者10社平均,2014年度」を使用した。
- ・ 原材料の調達にはその輸送も含まれる。輸送シナリオはPCRに従った。
- ・ 1次データは2018年度のデータを使用した。



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AW-22014E-A

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

<https://ecoleaf-label.jp>

⑥-1.その他の環境関連情報

ISO14001認定工場で生産している。(取得年月日：1998年3月2日、取得(登録)番号：E026)

⑥-2.有害物質に関する情報

項目	CAS No.	法令等
マンガン [Mn]	7439-96-5	労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法
ニッケル [Ni]	7440-02-0	労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法
クロム [Cr]	7440-47-3	労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法
モリブデン [Mo]	7439-98-7	労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法

⑦使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3 を使用した。また、スクラップ原単位(スクラップLCI)は原単位登録番号：JP-AJ-0001を使用した。

⑧備考

変更日：2023年9月6日 上流における二重計上及び外販プロセスガスの取り扱いを修正した。

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-AW-22014E-A